

**MARIANNEO**

*Eclairage de façade Bleu Blanc Rouge  
fabriqué en France*

Rayonnement des **valeurs républicaines**  
Mise en valeur du patrimoine national

***Ravivez les couleurs de la République !***



MARIANNEO par NLX est une solution d'éclairage LED **française** destinée à éclairer la façade des bâtiments publics **aux couleurs du drapeau français** !


### **Applications**

Mairie, collectivité locale et territoriale, école, gendarmerie, bibliothèque, événementiel...



### **Les +**


- **Fabriquée en FRANCE** : dans notre atelier du Loir & Cher (41)
- **Solution DURABLE** : économe en énergie (LED)
- **Achat RESPONSABLE** : une partie des bénéfices reversés à l'association
- **Montage SIMPLE ET RAPIDE** : kit prêt à être installé



### **Pourquoi choisir NLX ?**

- **Expert de l'éclairage LED depuis 2007** : bureau d'études intégré
- **Fabricant FRANÇAIS** : bureau d'études, atelier de production et service logistique intégrés
- **Des réalisations EMBLÉMATIQUES** : GALERIES LAFAYETTE Champs-Élysées, INSTITUT DU MONDE ARABE, Magasin REPETTO, Siège DEEZER, Champagne BOLLINGER, etc.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**Eclairage LED extérieur** Bleu Blanc Rouge prêt à être installé.

Le kit comprend :

- 3 spots LED orientables
- 1 platine
- 1 alimentation intégrée
- des connectiques étanches

## Caractéristiques mécaniques et électriques

Matériaux	Corps en aluminium anodisé, visserie en inox
Dimensions	35 x 18,5 x 14 cm
Poids	2 kg
Indice de Protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Puissance max	20 W
Alimentation intégrée	230 V AC

## Caractéristiques optiques

Couleurs	Bleu - Blanc - Rouge
Flux lumineux moyen	Bleu et Rouge : 220 lm. Blanc : 750 lm.
Angle	19°

## Garantie

5 ans (sur la partie électrique)





# INSTALLATION


Le kit est fourni prêt à être installé.  
La partie secondaire (alimentation des spots) est déjà câblée.  
La partie primaire (230 V) est à câbler lors de l'installation.

## Pré-requis

- arrivée 230 V sur la façade
- surface plane pour fixer le kit (sur 20 cm)
- vis et chevilles adaptées pour fixation au mur




## Raccordement au 230 V



1. Raccorder les 2 fils de l'alimentation (bleu & marron) avec 2 connecteurs Wago 2 pôles.
2. Raccorder le câble d'alimentation 230 V avec le 3ème connecteur.  
*Le fil de terre doit être isolé dans un wago.*




3. Mettre les connecteurs dans le boîtier de raccordement et refermer.



4. Fixer le boîtier de raccordement 230 VAC sur le support de fixation avec le collier de serrage.

# RÉALISATIONS




## Ils nous ont fait confiance

Mairie de Marolles (41), Mairie de Thorey en Plaine (21), Mairie de Chemin (39)...

*«Ce drapeau, comme un phare dans la nuit, a permis de remettre la Mairie au centre du village. Il redonne du sens à la citoyenneté, à ce que signifie de vivre dans une démocratie. De nombreux habitants s'arrêtent désormais le soir. On imagine aisément les enfants interroger leurs parents sur la signification de cet éclairage Bleu Blanc Rouge.*

*Pour avoir initié une discussion familiale sur les emblèmes de la République et la citoyenneté au sens large, nous sommes fiers d'avoir répondu présent à la sollicitation de NLX.»*

Isabelle SOIRAT, Maire de Marolles (41)



[www.nlx.fr](http://www.nlx.fr)

SIÈGE SOCIAL

Aérodrome du Breuil  
41330 La Chapelle Vendômoise - France  
Tél : +33(0)2 54 51 99 40

Réservez votre kit en ligne :  
[www.nlx.fr/produit/marianneo](http://www.nlx.fr/produit/marianneo)



©08/2021